
Qué es el Cáncer de cuello Uterino

Es el que se origina en las células del cuello del útero. También se conoce como cáncer de cérvix o cáncer cervicouterino. 1

Afecta a mujeres en edad productiva y reproductiva; su diagnóstico tardío incrementa los costos de atención y exige el diseño de acciones preventivas eficaces.²



El cuello uterino es la porción final, inferior y estrecha del útero (matriz) que conecta el útero con la vagina (canal del parto).¹





El cáncer de cuello uterino es el segundo más frecuente entre las ecuatorianas.³





Cada día aproximadamente

5 mujeres
son diagnosticadas
2 mueren

a causa de esta enfermedad en nuestro país.⁴

La mortalidad está asociada a condiciones socioeconómicas desfavorables, encontrándose un mayor riesgo de mortalidad en regiones rurales dispersas, con bajo acceso a los servicios de salud.⁵





Por lo general el cáncer de cuello uterino no presenta síntomas al inicio, lo que complica su detección, y con frecuencia inician cuando el cáncer se disemina.⁶

Síntomas en estadio temprano:6

- O Sangrado vaginal después de tener relaciones sexuales.
- O Sangrado vaginal después de la menopausia.
- Sangrado vaginal entre períodos menstruales, o períodos menstruales abundantes o que duran más de lo normal.
- Flujo vaginal líquido de olor fuerte o con sangre.
- O Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales.

Síntomas en estadio avanzado:6



Dificultad o dolor al evacuar, o sangrado del recto con las evacuaciones intestinales.



Dolor sordo en la espalda.



Hinchazón

al orinar, o sangre

en la orina.

Dolor en el abdomen.

Sansación

de cansancio.

Es posible que otras afecciones que no son cáncer de cuello uterino causen estos síntomas. Si presentas alguno de estos síntomas consulta a tu médico. En el caso del cáncer de cuello uterino, ignorar los síntomas puede retrasar el tratamiento y hacer que este sea menos eficaz.⁶

Referencias

- 1. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? [Internet]. Instituto Nacional del Cáncer. 2022 [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.cancer.gov/espanol/tipos/cuello-uterino
- 2. Granados-García V, Piña-Sánchez P, Reynoso-Noveron N, et al. Medical cost to treat cervical cancer patients at a social security third level oncology hospital in Mexico city. Asian Pac J Cancer Prev [Internet]. 2019 [citado el 19 de febrero];20(5):1547–54. Available from: http://dx.doi.org/10.31557/apjcp.2019.20.5.1547
- 3. International Agency for Research on Cancer. (2020). Ecuador: Cancer fact sheet. Recuperado el 28 de julio de 2025, de https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/218-ecuador-fact-sheet.pdf
 4. International Agency for Research on Cancer. (2020). Ecuador: Cancer fact sheet. Recuperado el 28 de julio de 2025, de https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/218-ecuador-fact-sheet.pdf
- 5. Ministerio de Salud y Protección Social. Cáncer de cuello uterino [Internet]. Gov.co. [citado el 17 de febrero de 2023]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Cancer-de-cuello-uterino.aspx
- 6. Síntomas del cáncer de cuello uterino NCI [Internet]. www.cancer.gov. 2022. Available from: https://www.cancer.gov/espanol/tipos/cuello-uterino/sintomas



Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, EUA y sus afiliadas. Todos los derechos reservados. Av. Naciones Unidas E10-44 y República de El Salvador Edificio Citiplaza, piso 6. Quito-Ecuador. Prohibida su reproducción parcial o total. En caso de requerir información médica adicional o reportar efectos adversos, comuníquese al correo electrónico aquimsd.ecuador@msd.com